











Désignation Bouquet Riviling

Clos Planche 1400té A Nº 36

Vigueur:

Date de mâturité

Charge

S. 1

A

A

Désignation: Bou du Riesling.

Cles & planche 32 Rang A2 Souche

Vigueur: 2/

Date de véraison: 22 7 63.

Date de matrité: 20 8 3.

Pourriture: 0 + 4

GRAPPE - G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur: S - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.
s 2 2/

avec papins - apyrène

9 3

g 4 jus: inc. - coloré

9 3

	X Nombre	40	23	DATES 1 26.										
	total.	, ,	!	46.		1	! •	. !	0 0	! .				
1 1	ñ o		1			1	. !	. !		!				
2 ;	0 6	, .				!	· i ·	• 1	e .					
3 !	°, - •		1 0 0			1 ,	. 1 "	. !	, ,	1 .				
4	5	Ø.	1.1.	3.	x	1	. 1 .	. !	s 4	1 .				
5 1	.6.	,6,	0	3.	X	1	1 .	. !	, .	!	,			

							man paper from worth grade bless could be a		
	Nombre total	19.3	122/3	273	D A	TES!!!		!	
1	1 .4.	1.0.	.0:	1.	# 1 F	1 1		!	1
2	1 : 2.	1.2/.	12.	.2.		1 1		1	1
8	1	1	!			1 !	* *	1	1
A	!	I				1 1		1	1
5/	1			1		1 !		!	!

Année 1959

Bouquel riesling

	Nombre Total		1								D	A	T	E	S								
			1 9	1,3	I t			!		1			1			1		1			I I		
	1		!		1			1		Ţ			I			1		1			1		
1	i ki	¢	1 >	26	1	*	٠.,		9	1	2		1	.*	,	1		1	in.	4	1	0	4
2	1 4			3,	1	*			*	1	ø	*	1		*	1		1		E	1	*	
×	1		\$.	4	1		*	1 2		1	÷	à	1	4	¢	!		!	0	*	1		e
X	1	ea .	1 0		1			I .	۰	I	•	L	1	4		1	• •	1		*	I	٠	4
X		э	1 .		1			1 .	*	!	÷		1	ø		i		1	٠		I	٠	c

1) 6 21-3-59

Année: 1963

Implacement ... 5:32 Al. Désignation Bauquet Riesling ...

	! Monbre	1			TATUST	Tino					
	total	126-3	1.4	! !	!	!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
1	! 5	! 2	13,1	!	!	. !	1	!			
2	! 6	12	13 1	! !	1	1	!	!			
ull43	!	1	! !	1	!	1	!	!			
3.2	1	1	i	į	į	!	1				
ull 4	1	1	1 1	!	1	!		i			
× ×	!	1	!!!	!	!	1	!	i			

Dle 1-4-63x -4

Désignation: Bouquet riesting 1. 4.5

VASSAL Planche XIV Côté A Nº 95 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 6 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches (0) fauves ou rousses 1 carminées (2) à liseré carminé (3) cuivrées 4 jaunes 5 à
 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

Désignation: Bouquet Misling 0.4.5

VASSAL Planche 14 côté A Nº 95 souche 1 2 3 4 6

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 33 entièrement 5 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies coloré rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femel-10 9 .

28-5-54 Deloune

No ordre

Désignation: Bouquet Riedhig d. 4.5 VASSAL Planche 14 côté A Nº 95 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 lige ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . extracte.
- 38 bourgeon: coloré 🗑 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

> 22.6.54 4 Bolo

Nº ordre

Bouquet nes ling

VASSAL planched4 côté A Nº95 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3)vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 - totalement (9).
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

USS TION 2 1 12 JUIL 1956

of thet

N° d'ordre Bouquet rissling
Désignation
VASSAL planche 14 côté A N° 96 souche 1 2 3 4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - oveïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore(1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - leng 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Angel 29 7.59

Bouquet Riesling Planche côté 5.32 A.2 rang souche Ø-2-5-4-5 SARMUNT DE VIGIT Samuent : long (1), hoyen (2), court (3). : rôle (1), fort (2). : ranifić (6), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale : circulaire (6), elliptique (2), aplatic (3), Surface : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). : pruince (1), particllement pruince (6), non pruince (3). : glabro (2), à pines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonnour (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocues (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuloux (6), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : em. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), harron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus fencé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1)), brun rouge (2), gris (3). Cordon rétiol ire : (troit (1)), large (2). : saillant (f), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (4), rectiligne ascendant (4).

Augel 11.64

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Designation: Bouquet RiesLive.
Origine :
           . . . . Vas. 14 A 95 3.4-5. Vign.
Emplacement :
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
               . . . . 1 - 2 - 3 . .
16 - Dents : Forme
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Forme : 4-5
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

handier___